krebsliga schweiz
ligue suisse contre le cancer
lega svizzera contro il cancro

Il cancro in Svizzera in cifre

Periodo considerato:
2016–2020 (media annuale)

Stato: Dicembre 2023

Quante persone si ammalano ogni anno di cancro in Svizzera? Qual è la mortalità del cancro della prostata? Il cancro del polmone colpisce più uomini o donne? Quotidianamente, la Lega contro il cancro viene sollecitata da domande su dati statistici inerenti ai tumori. Questo ci ha spinto a redigere il presente riassunto in cifre dei principali tipi di cancro nel nostro Paese.

Fonte dei dati:
Servizio nazionale die registrazione dei tumori www.snrt.ch
Ufficio federale di statistica www.bfs.admin.ch

Sommario

Le principali cifre sul cancro in breve 3
Nuovi casi di cancro in Svizzera (incidenza) 4
Decessi per cancro in Svizzera per anno (mortalità) 5
Incidenza, mortalità e prevalenza generali (Svizzera) 6
I tipi di cancro più frequenti per sesso (incidenza) 6
I tipi di cancro con maggiore mortalità per sesso 6
In Svizzera vivono 450’000 cancer survivors 6
Cifre relative ai vari tipi di cancro (in ordine di incidenza): 7
- Cancro della prostata (carcinoma prostatico) 7
- Cancro del seno (carcinoma mammario) 7
- Cancro del polmone (carcinoma bronchiale) 7
- Cancro del colon (carcinoma del colon-retto) 7
- Melanoma maligno (cancro pigmentato della pelle) 8
- Linfoma non Hodgkin 8
- Cancro del pancreas (carcinoma pancreatica) 8
- Cancro della vescica (carcinome vescicale) 8
- Cancro della cavità orale e della faringe 9
- Leucemie 9
- Cancro del rene (carcinoma a cellule renali) 9
- Cancro dello stomaco (carcinoma gastrico) 9
- Cancro del fegato 10
- Cancro del corpo dell'utero (carcinoma endometriale) 10
- Cancro della tiroide 10
- Mieloma multiplo (plasmocitoma, tipo di linfoma non Hodgkin) 10
- Tumori del cervello e del midollo spinale 11
- Cancro dell'esofago (carcinoma esofageo) 11
- Cancro dell'ovaio (carcinoma ovarico) 11
- Cancro del testicolo 11
- Cancro della cistifellea e del coledoco 12
- Cancro del tessuto connettivo 12
- Cancro dell'intestino tenue 12
- Linfoma di Hodgkin 12
- Cancro della laringe (carcinoma della laringe) 13
- Cancro del collo dell'utero (carcinoma cervicale) 13
- Carcinoma anale 13
- Cancro della pleura (mesotelioma maligno) 13
- Cancro del bacinetto renale e dell'uretero 14
- Cancro delle ossa, delle articolazioni e della cartilagine 14
- Cancro degli occhi 14
- Altri tipo di cancro (complessivamente) 14

Le principali cifre sul cancro in breve

Premessa:

La legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 e prescrive che le malattie oncologiche debbano essere registrate in maniera uniforme e completa in tutta la Svizzera.

Tuttavia, le cifre pubblicate nel presente documento si basano sui dati relativi al periodo 2016-2020. I registri esistenti prima del 2020 coprivano all'incirca il 90% della popolazione. Le cifre riguardanti i nuovi casi di cancro in Svizzera messe a disposizione dal Servizio nazionale di registrazione dei tumori (SNRT) sono quindi delle stime stabilite sulla base dei dati registrati fra il 2016 e il 2020 nei registri esistenti e non possono essere considerate come dei valori esatti. Nel presente documento vengono quindi presentate cifre arrotondate.

Per l'arrotondamento del totale è stata applicata la seguente regola:

Fascia	***Arrotondamento***
1-99	*5*
100-499	*10*
500-999	*50*
1'000-9'999	*100*
10'000-	*500*

Per ulteriori informazioni invitiamo a consultare il sito del Istituto servizio nazionale die registrazione dei tumori: www.snrt.ch

Nuovi casi di cancro in Svizzera (incidenza)

periodo 2016-2020

Numero die nuovi casi di cancro (cifre arrotondate, ordinati per frequenza)

	Uomini	Donne	Totale[1]
Tutti i tipi di cancro [2]	25'000	20'500	45'500
Cancro della prostata	7'400	0	7'400
Cancro del seno	50	6'500	6'550
Cancro del polmone	2'800	2'100	4'900
Cancro del colon	2'500	2'000	4'500
Cancro pigmentato della pelle (melanoma maligno)	1'700	1'500	3'200
Linfoma non Hodgkin	950	750	1'700
Cancro del pancreas	800	850	1'650
Cancro della vescica	1'000	330	1'330
Cancro della cavità orale e della faringe	800	400	1'200
Leucemie	700	500[3]	1'200
Cancro del rene	770[3]	320	1'090
Cancro dello stomaco	650	350	1'000
Cancro del corpo dell'utero	0	950	950
Cancro del fegato	700	250	950
Cancro della tiroide	230	570[3]	800
Mieloma multiplo	410	320	730
Tumori del cervello e del midollo spinale	400	280	680
Cancro del esofago	450	160	610
Cancro dell'ovaio	0	600	600
Cancro del testicolo	470	0	470
Cancro della cistifellea e del coledoco	180	200	380
Cancro del tessuto connettivo	180	140	320
Cancro dell'intestino tenue	160	120	280
Linfoma di Hodgkin	160	120	280
Cancro del collo dell'utero	0	250	250
Cancro della laringe	210	40	250
Carcinoma anale	70[3]	170	240
Cancro della pleura	170	30	200
Cancro del bacinetto renale e dell'uretere	120	80[3]	200
Cancro delle ossa, delle articolazioni e della cartilagine	55[3]	45	100
Cancro degli occhi	35	25	60
Altri tipi di cancro (complessivamente)	700	850	1'550

[1] *Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata*
[2] *Tutti i tipi di cancro eccetto i tumori della pelle non melanoma*
[3] *Regola di arrotondamento non rispettata per evitare errori di arrotondamento nel totale*

Decessi per cancro in Svizzera per anno (mortalità)

periodo 2016-2020

Decessi per cancro in Svizzera (cifre arrotondate, ordinati per frequenza)			
	Uomini	**Donne**	**Totale[1]**
Tutti i tipi di cancro [2]	9'400	7'800	17'200
Cancro del polmone	1'950[3]	1'350[3]	3'300
Cancro del colon	900	750	1'650
Cancro del seno	10	1'400	1'410
Cancro della prostata	1'400	0	1'400
Cancro del pancreas	700	700	1'400
Cancro del fegato	500	230	730
Cancro della vescica	410	180	590
Leucemie	330	250	580
Cancro dello stomaco	340	200	540
Linfoma non Hodgkin	300	240	540
Tumori del cervello e del midollo spinale	320	220	540
Cancro della cavità orale e della faringe	320	130	450
Cancro del esofago	330	110	440
Cancro dell'ovaio	0	410	410
Mieloma multiplo	190	170	360
Cancro pigmentato della pelle (melanoma maligno)	170	120	290
Cancro del rene	180	100	280
Cancro della cistifellea e del coledoco	100	130	230
Cancro del corpo dell'utero	0	210	210
Cancro del bacinetto renale e dell'uretero	110	50	160
Cancro della pleura	120	20	140
Cancro del tessuto connettivo	70	60[3]	130
Cancro del collo dell'utero	0	80	80
Cancro della laringe	60	10	70
Cancro dell'intestino tenue	40	30	70
Cancro della tiroide	25	35	60
Carcinoma anale	20	40	60
Cancro delle ossa, delle articolazioni e della cartilagine	25	20	45
Linfoma di Hodgkin	20	10	30
Cancro degli occhi	15	10	25
Cancro del testicolo	15	0	15
Altri tipi di cancro (complessivamente)	500[3]	550	1'050

[1] *Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata*
[2] *Tutti i tipi di cancro eccetto i tumori della pelle non melanoma*
[3] *Regola di arrotondamento non rispettata per evitare errori di arrotondamento nel totale*

Nelle pagine seguenti sono presentate cifre arrotondate relative all'incidenza, alla mortalità, alla prevalenza e alla sopravvivenza a 5 anni, nel complesso e per i singoli tipi di cancro. Si tratta di medie annuali per il periodo 2016 - 2020.

Incidenza, mortalità e prevalenza generali (Svizzera)

	Uomini		Donne		Totale	
Numero di nuovi casi per anno (incidenza)[1]	25'000	(55%)	20'500	(45%)	45'500	(100%)
Numero di decessi per anno (mortalità)[1]	9'400	(55%)	7'800	(45%)	17'200	(100%)
Prevalenza a 5 anni (stima)	75'000	(52%)	68'000	(48%)	143'000	(100%)
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	67%		69%		68%	

I tipi di cancro più frequenti per sesso (incidenza)

Uomini		Donne	
Cancro della prostata	30% §	Cancro del seno	32%
Cancro del polmone	11%	Cancro del colon	10%
Cancro del colon	10%	Cancro del polmone	10%
Cancro pigmentato della pelle (melanoma maligno)	7%	Cancro pigmentato della pelle (melanoma maligno)	7%
Cancro della vescica	4%	Cancro del corpo dell'utero	5%

§ *Chiave di lettura (es.): Il 30% di tutti i casi di cancro negli uomini interessa la prostata.*

I tipi di cancro con maggiore mortalità per sesso

Uomini		Donne	
Cancro del polmone	21% #	Cancro del seno	18%
Cancro della prostata	15%	Cancro del polmone	17%
Cancro del colon	10%	Cancro del colon	10%
Cancro del pancreas	7%	Cancro del pancreas	9%
Cancro del fegato	5%	Cancro dell'ovaio	5%

Chiave di lettura (es.): Il cancro del polmone è responsabile del 21% di tutti i decessi per cancro negli uomini.

In Svizzera vivono 450'000 cancer survivors

Lo sviluppo demografico e il conseguente aumento dei casi di cancro, nuove e migliori terapie hanno portato negli ultimi anni a un forte aumento del numero di persone sopravvissute al cancro. Sulla base dell'indagine sanitaria del 2022, la Lega contro il cancro ritiene che in Svizzera vivano circa 450'000 cancer survivors.

[1] *Tutti i tipi di cancro eccetto i tumori della pelle non melanoma*

Cifre relative ai vari tipi di cancro (in ordine di incidenza):

Cancro della prostata (carcinoma prostatico)

	Uomini	Donne	Totale[1]
Nuovi casi per anno (incidenza)	7'400 (100%)	--	7'400 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	30%	--	16%
Decessi per anno (mortalità)	1'400 (100.0%)	--	1'400 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	15%	--	8%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	91%		

Cancro del seno (carcinoma mammario)

	Uomini	Donne	Totale[1]
Nuovi casi per anno (incidenza)	50 (1%)	6'500 (99%)	6'550 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	<1%	32%	14%
Decessi per anno (mortalità)	10 (1%)	1'400 (99%)	1'410 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	<1%	18%	8%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi		88%	

Cancro del polmone (carcinoma bronchiale)

	Uomini	Donne	Totale[1]
Nuovi casi per anno (incidenza)	2'800 (57%)	2'100 (43%)	4'900 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	11%	10%	11%
Decessi per anno (mortalità)	1'950 (59%)	1'350 (41%)	3'300 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	21%	17%	19%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	26%	32%	28%

Cancro del colon (carcinoma del colon-retto)

	Uomini	Donne	Totale[1]
Nuovi casi per anno (incidenza)	2'500 (56%)	2'000 (44%)	4'500 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	10%	10%	10%
Decessi per anno (mortalità)	900 (55%)	750 (45%)	1'650 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	10%	10%	10%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	68%	70%	68%

[1] *Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata*

Melanoma maligno (cancro pigmentato della pelle)

	Uomini	Donne	Totale[1]
Nuovi casi per anno (incidenza)	1'700 (53%)	1'500 (47%)	3'200 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	7%	7%	7%
Decessi per anno (mortalità)	170 (59%)	120 (41%)	290 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	2%	2%	2%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	94%	96%	95%

Linfoma non Hodgkin

	Uomini	Donne	Totale[1]
Nuovi casi per anno (incidenza)	950 (56%)	750 (44%)	1'700 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	4%	4%	4%
Decessi per anno (mortalità)	300 (56%)	240 (44%)	540 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	3%	3%	3%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	73%	76%	74%

Cancro del pancreas (carcinoma pancreatica)

	Uomini	Donne	Totale[1]
Nuovi casi per anno (incidenza)	800 (48%)	850 (52%)	1'650 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	3%	4%	4%
Decessi per anno (mortalità)	700 (50%)	700 (50%)	1'400 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	7%	9%	8%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	14%	15%	14%

Cancro della vescica (carcinome vescicale)

	Uomini	Donne	Totale[1]
Nuovi casi per anno (incidenza)	1'000 (75%)	330 (25%)	1'330 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	4%	2%	3%
Decessi per anno (mortalità)	410 (69%)	180 (31%)	590 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	4%	2%	3%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	63%	49%	59%

[1] *Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata*

Cancro della cavità orale e della faringe			
	Uomini	**Donne**	**Totale[1]**
Nuovi casi per anno (incidenza)	800 (67%)	400 (33%)	1'200 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	3%	2%	3%
Decessi per anno (mortalità)	320 (71%)	130 (29%)	450 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	3%	2%	3%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	55%	63%	58%

Leucemie			
	Uomini	**Donne**	**Totale[1]**
Nuovi casi per anno (incidenza)	700 (58%)	500 (42%)	1'200 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	3%	2%	3%
Decessi per anno (mortalità)	330 (57%)	250 (43%)	580 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	4%	3%	3%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	56%	51%	54%

Cancro del rene (carcinoma a cellule renali)			
	Uomini	**Donne**	**Totale[1]**
Nuovi casi per anno (incidenza)	770 (71%)	320 (29%)	1'090 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	3%	2%	2%
Decessi per anno (mortalità)	180 (64%)	100 (36%)	280 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	2%	1%	2%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	72%	69%	71%

Cancro dello stomaco (carcinoma gastrico)			
	Uomini	**Donne**	**Totale[1]**
Nuovi casi per anno (incidenza)	650 (65%)	350 (35%)	1'000 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	3%	2%	2%
Decessi per anno (mortalità)	340 (63%)	200 (37%)	540 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	4%	3%	3%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	36%	40%	38%

[1] *Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata*

Cancro del fegato

	Uomini	Donne	Totale[1]
Nuovi casi per anno (incidenza)	700 (74%)	250 (26%)	950 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	3%	1%	2%
Decessi per anno (mortalità)	500 (68%)	230 (32%)	730 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	5%	3%	4%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	24%	20%	23%

Cancro del corpo dell'utero (carcinoma endometriale)

	Uomini	Donne	Totale[1]
Nuovi casi per anno (incidenza)	---	950 (100%)	950 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	---	5%	2%
Decessi per anno (mortalità)	---	210 (100%)	210 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	---	3%	1%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	---	82%	

Cancro della tiroide

	Uomini	Donne	Totale[1]
Nuovi casi per anno (incidenza)	230 (29%)	570 (71%)	800 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	1%	3%	2%
Decessi per anno (mortalità)	25 (42%)	35 (58%)	60 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	<1%	<1%	<1%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	88%	93%	92%

Mieloma multiplo (plasmocitoma, tipo di linfoma non Hodgkin)

	Uomini	Donne	Totale[1]
Nuovi casi per anno (incidenza)	410 (56%)	320 (44%)	730 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	2%	2%	2%
Decessi per anno (mortalità)	190 (53%)	170 (47%)	360 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	2%	2%	2%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	62%	64%	63%

[1] *Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata*

Tumori del cervello e del midollo spinale	Uomini	Donne	Totale[1]
Nuovi casi per anno (incidenza)	400 (59%)	280 (41%)	680 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	2%	1%	1%
Decessi per anno (mortalità)	320 (59%)	220 (41%)	540 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	3%	3%	3%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	30%	30%	30%

Cancro dell'esofago (carcinoma esofageo)	Uomini	Donne	Totale[1]
Nuovi casi per anno (incidenza)	450 (74%)	160 (26%)	610 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	2%	<1%	1%
Decessi per anno (mortalità)	330 (75%)	110 (25%)	440 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	4%	1%	3%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	28%	30%	28%

Cancro dell'ovaio (carcinoma ovarico)	Uomini	Donne	Totale[1]
Nuovi casi per anno (incidenza)	---	600 (100%)	600 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	---	3%	1%
Decessi per anno (mortalità)	---	410 (100%)	410 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	---	5%	2%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	---	46%	

Cancro del testicolo	Uomini	Donne	Totale[1]
Nuovi casi per anno (incidenza)	470 (100%)	---	470 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	2%	---	1%
Decessi per anno (mortalità)	15 (100%)	---	15 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	<1%	---	<1%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	97%	---	

[1] *Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata*

Cancro della cistifellea e del coledoco

	Uomini	Donne	Totale[1]
Nuovi casi per anno (incidenza)	180 (47%)	200 (53%)	380 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	<1%	<1%	<1%
Decessi per anno (mortalità)	100 (43%)	130 (57%)	230 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	1%	2%	1%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	20%	21%	20%

Cancro del tessuto connettivo

	Uomini	Donne	Totale[1]
Nuovi casi per anno (incidenza)	180 (56%)	140 (44%)	320 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	<1%	<1%	<1%
Decessi per anno (mortalità)	70 (54%)	60 (46%)	130 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	<1%	<1%	<1%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	72%	72%	72%

Cancro dell'intestino tenue

	Uomini	Donne	Totale[1]
Nuovi casi per anno (incidenza)	160 (57%)	120 (43%)	280 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	<1%	<1%	<1%
Decessi per anno (mortalità)	40 (57%)	30 (43%)	70 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	<1%	<1%	<1%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	non specificato		71%

Linfoma di Hodgkin

	Uomini	Donne	Totale[1]
Nuovi casi per anno (incidenza)	160 (57%)	120 (43%)	280 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	<1%	<1%	<1%
Decessi per anno (mortalità)	20 (67%)	10 (33%)	30 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	<1%	<1%	<1%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi[2]	91%	92%	91%

[1] *Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata*

Cancro della laringe (carcinoma della laringe)			
	Uomini	**Donne**	**Totale[1]**
Nuovi casi per anno (incidenza)	210 (84%)	40 (16%)	250 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	<1%	<1%	<1%
Decessi per anno (mortalità)	60 (86%)	10 (14%)	70 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	<1%	<1%	<1%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	non specificato		70%

Cancro del collo dell'utero (carcinoma cervicale)			
	Uomini	**Donne**	**Totale[1]**
Nuovi casi per anno (incidenza)	---	250 (100%)	250 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	---	1%	<1%
Decessi per anno (mortalità)	---	80 (100%)	80 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	---	1%	<1%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	---	68%	

Carcinoma anale			
	Uomini	**Donne**	**Totale[1]**
Nuovi casi per anno (incidenza)	70 (29%)	170 (71%)	240 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	<1%	<1%	<1%
Decessi per anno (mortalità)	20 (33%)	40 (67%)	60 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	<1%	<1%	<1%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	non specificato		

Cancro della pleura (mesotelioma maligno)			
	Uomini	**Donne**	**Totale[1]**
Nuovi casi per anno (incidenza)	170 (85%)	30 (15%)	200 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	<1%	<1%	<1%
Decessi per anno (mortalità)	120 (86%)	20 (14%)	140 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	1%	<1%	<1%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	non specificato		

[1] *Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata*

Cancro del bacinetto renale e dell'uretero			
	Uomini	**Donne**	**Totale[1]**
Nuovi casi per anno (incidenza)	120 (60%)	80 (40%)	200 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	<1%	<1%	<1%
Decessi per anno (mortalità)	110 (69%)	50 (31%)	160 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	1%	<1%	<1%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	non specificato		

Cancro delle ossa, delle articolazioni e della cartilagine			
	Uomini	**Donne**	**Totale[1]**
Nuovi casi per anno (incidenza)	55 (55%)	45 (45%)	100 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	<1%	<1%	<1%
Decessi per anno (mortalità)	25 (56%)	20 (44%)	45 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	<1%	<1%	<1%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	non specificato		

Cancro degli occhi			
	Uomini	**Donne**	**Totale[1]**
Nuovi casi per anno (incidenza)	35 (58%)	25 (42%)	60 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	<1%	<1%	<1%
Decessi per anno (mortalità)	15 (60%)	10 (40%)	25 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	<1%	<1%	<1%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi	non specificato		70%

Altri tipo di cancro (complessivamente)			
	Uomini	**Donne**	**Totale[1]**
Nuovi casi per anno (incidenza)	700 (45%)	850 (55%)	1'550 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	3%	4%	3%
Decessi per anno (mortalità)	500 (48%)	550 (52%)	1'050 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	5%	7%	6%

[1] *Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata*