



## **Il cancro in Svizzera in cifre**

*Stato: Dicembre 2022*

Quante persone si ammalano ogni anno di cancro in Svizzera? Qual è la mortalità del cancro della prostata? Il cancro del polmone colpisce più uomini o donne? Quotidianamente, la Lega contro il cancro viene sollecitata da domande su dati statistici inerenti ai tumori. Questo ci ha spinto a redigere il presente riassunto in cifre dei principali tipi di cancro nel nostro Paese.

Fonte dei dati:

Servizio nazionale di registrazione dei tumori

[www.snrt.ch](http://www.snrt.ch)

Periodo considerato:

2015–2019 (media annuale)



## Sommario

Le principali cifre sul cancro in breve.....	3
Nuovi casi di cancro in Svizzera (incidenza).....	4
Decessi per cancro in Svizzera per anno (mortalità).....	5
Incidenza, mortalità e prevalenza generali (Svizzera).....	6
I tipi di cancro più frequenti per sesso (incidenza).....	6
I tipi di cancro con maggiore mortalità per sesso.....	6
Cifre relative ai vari tipi di cancro (in ordine di incidenza): .....	7
Cancro della prostata (carcinoma prostatico).....	7
Cancro del seno (carcinoma mammario).....	7
Cancro del polmone (carcinoma bronchiale).....	7
Cancro del colon (carcinoma del colon-retto).....	7
Melanoma maligno (cancro pigmentato della pelle).....	8
Linfoma non Hodgkin.....	8
Cancro del pancreas (carcinoma pancreatico).....	8
Cancro della vescica (carcinoma vescicale).....	8
Cancro della cavità orale e della faringe.....	9
Leucemie.....	9
Cancro del rene (carcinoma a cellule renali).....	9
Cancro dello stomaco (carcinoma gastrico).....	9
Cancro del corpo dell'utero (carcinoma endometriale).....	10
Cancro del fegato (carcinoma epatocellulare).....	10
Cancro della tiroide.....	10
Mieloma multiplo (plasmocitoma, tipo di linfoma non Hodgkin).....	10
Tumori del cervello e del midollo spinale.....	11
Cancro dell'ovaio (carcinoma ovarico).....	11
Cancro dell'esofago (carcinoma esofageo).....	11
Cancro del testicolo.....	11
Cancro della cistifellea e del coledoco.....	12
Cancro del tessuto connettivo.....	12
Linfoma di Hodgkin.....	12
Cancro della laringe (carcinoma della laringe).....	12
Cancro del collo dell'utero (carcinoma cervicale).....	13
Cancro dell'intestino tenue.....	13
Carcinoma anale.....	13
Cancro della pleura (mesotelioma maligno).....	13
Cancro del bacinetto renale e dell'uretero.....	14
Cancro delle ossa, delle articolazioni e della cartilagine.....	14
Cancro degli occhi.....	14
Altri tipo di cancro (complessivamente).....	14



## Le principali cifre sul cancro in breve

Premessa:

La legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 e prescrive che le malattie oncologiche debbano essere registrate in maniera uniforme e completa in tutta la Svizzera.

Tuttavia, le cifre pubblicate nel presente documento si basano sui dati relativi al periodo 2015-2019. I registri, in questo periodo, coprivano all'incirca il 90% della popolazione. Le cifre riguardanti i nuovi casi di cancro in Svizzera messe a disposizione dal Servizio nazionale di registrazione dei tumori (SNRT) sono quindi delle stime stabilite sulla base dei dati registrati fra il 2015 e il 2019 nei registri esistenti e non possono essere considerate come dei valori esatti. Nel presente documento vengono quindi presentate cifre arrotondate.

Per l'arrotondamento del totale è stata applicata la seguente regola:

<b>Fascia Arrotondamento</b>	
1-99	5
100-499	10
500-999	50
1'000-9'999	100
10'000-	500

Per ulteriori informazioni invitiamo a consultare il sito del Istituto servizio nazionale di registrazione dei tumori: [www.snrt.ch](http://www.snrt.ch)



## Nuovi casi di cancro in Svizzera (incidenza)

periodo 2015-2019

### Numero di nuovi casi di cancro (cifre arrotondate, ordinati per frequenza)

	Uomini	Donne	Totale <sup>1</sup>
<b>Tutti i tipi di cancro <sup>2</sup></b>	24'500	20'500	45'000
Cancro della prostata	7'100	0	7'100
Cancro del seno	50	6'500	6'550
Cancro del polmone	2'800	2'000	4'800
Cancro del colon	2'500	2'000	4'500
Cancro pigmentato della pelle (melanoma maligno)	1'700	1'400	3'100
Linfoma non Hodgkin	950	750	1'700
Cancro del pancreas	800	800	1'600
Cancro della vescica	1'000	340	1'340
Cancro della cavità orale e della faringe	800	390	1'190
Leucemie	700	470	1'170
Cancro del rene	750	310	1'060
Cancro dello stomaco	650	350	1'000
Cancro del corpo dell'utero	0	950	950
Cancro del fegato	700	240	940
Cancro della tiroide	230	550	780
Mieloma multiplo	390	310	700
Tumori del cervello e del midollo spinale	390	280	670
Cancro dell'ovaio	0	650	650
Cancro dell'esofago	450	150	600
Cancro del testicolo	470	0	470
Cancro della cistifellea e del coledoco	180	190	370
Cancro del tessuto connettivo	180	150	330
Linfoma di Hodgkin	160	120	280
Cancro dell'intestino tenue	160	110	270
Cancro del collo dell'utero	0	260	260
Cancro della laringe	220	40	260
Carcinoma anale	75	160	235
Cancro della pleura	170	30	200
Cancro del bacinetto renale e dell'uretere	130	75	205
Cancro delle ossa, delle articolazioni e della cartilagine	60	45	105
Cancro degli occhi	35	30	65
Altri tipi di cancro (complessivamente)	700	850	1'550

<sup>1</sup> Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata

<sup>2</sup> Tutti i tipi di cancro eccetto i tumori della pelle non melanoma



## Decessi per cancro in Svizzera per anno (mortalità)

periodo 2015-2019

### Decessi per cancro in Svizzera (cifre arrotondate, ordinati per frequenza)

	Uomini	Donne	Totale <sup>1</sup>
<b>Tutti i tipi di cancro<sup>2</sup></b>	9'500	7'800	17'300
Cancro del polmone	2'000	1'300	3'300
Cancro del colon	900	750	1'650
Cancro del seno	10	1'400	1'410
Cancro della prostata	1'400	0	1'400
Cancro del pancreas	700	700	1'400
Cancro del fegato	500	230	730
Leucemie	330	250	580
Cancro della vescica	410	170	580
Cancro dello stomaco	340	200	540
Linfoma non Hodgkin	290	250	540
Tumori del cervello e del midollo spinale	320	210	530
Cancro della cavità orale e della faringe	320	130	450
Cancro dell'esofago	330	110	440
Cancro dell'ovaio	0	410	410
Mieloma multiplo	190	170	360
Cancro pigmentato della pelle (melanoma maligno)	170	130	300
Cancro del rene	190	100	290
Cancro della cistifellea e del coledoco	95	120	215
Cancro del corpo dell'utero	0	210	210
Cancro del bacinetto renale e dell'uretero	100	50	150
Cancro della pleura	120	20	140
Cancro del tessuto connettivo	70	60	130
Cancro della laringe	60	15	75
Cancro del collo dell'utero	0	75	75
Cancro dell'intestino tenue	40	30	70
Cancro della tiroide	30	35	65
Carcinoma anale	20	35	55
Cancro delle ossa, delle articolazioni e della cartilagine	25	20	45
Linfoma di Hodgkin	20	10	30
Cancro degli occhi	15	10	25
Cancro del testicolo	15	0	15
Altri tipi di cancro (complessivamente)	490	600	1'090

<sup>1</sup> Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata

<sup>2</sup> Tutti i tipi di cancro eccetto i tumori della pelle non melanoma



Nelle pagine seguenti sono presentate cifre arrotondate relative all'incidenza, alla mortalità, alla prevalenza e alla sopravvivenza a 5 anni, nel complesso e per i singoli tipi di cancro. Si tratta di medie annuali per il periodo 2015 - 2019.

### Incidenza, mortalità e prevalenza generali (Svizzera)

	Uomini		Donne		Totale <sup>1</sup>
Numero di nuovi casi per anno (incidenza)	24'500	(54%)	20'500	(46%)	45'000 (100%)
Numero di decessi per anno (mortalità)	9'500	(55%)	7'800	(45%)	17'300 (100%)
Prevalenza a 5 anni <sup>2</sup> (cifre arrotondate)	67'500	(52%)	63'000	(48%)	130'500 (100%)
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	65%		68%		67%

### I tipi di cancro più frequenti per sesso (incidenza)

Uomini		Donne	
Cancro della prostata	29% §	Cancro del seno	32%
Cancro del polmone	11%	Cancro del colon	10%
Cancro del colon	10%	Cancro del polmone	10%
Cancro pigmentato della pelle (melanoma maligno)	7%	Cancro pigmentato della pelle (melanoma maligno)	7%
Cancro della vescica	4%	Cancro del corpo dell'utero	5%

§ Chiave di lettura (es.): Il 29% di tutti i casi di cancro negli uomini interessa la prostata.

### I tipi di cancro con maggiore mortalità per sesso

Uomini		Donne	
Cancro del polmone	21% #	Cancro del seno	18%
Cancro della prostata	15%	Cancro del polmone	17%
Cancro del colon	9%	Cancro del colon	10%
Cancro del pancreas	7%	Cancro del pancreas	9%
Cancro del fegato	5%	Cancro dell'ovaio	5%

# Chiave di lettura (es.): Il cancro del polmone è responsabile del 21% di tutti i decessi per cancro negli uomini.

### In Svizzera vivono 400'000 cancer survivors

Lo sviluppo demografico e il conseguente aumento dei casi di cancro, nuove e migliori terapie hanno portato negli ultimi anni a un forte aumento del numero di persone sopravvissute al cancro. Sulla base delle recenti stime del Servizio nazionale di registrazione dei tumori e dei Paesi limitrofi, la Lega contro il cancro ritiene che in Svizzera vivano circa 400'000 cancer survivors.

<sup>1</sup> Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata

<sup>2</sup> Dati 2014-2018



**Cifre relative ai vari tipi di cancro (in ordine di incidenza):**

<b>Cancro della prostata (carcinoma prostatico)</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	7'100 (100%)	--	7'100 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	29%	--	16%
Decessi per anno (mortalità)	1'400 (100%)	--	1'400 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	15%	--	8%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	91%		

<b>Cancro del seno (carcinoma mammario)</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	50 (1%)	6'500 (99%)	6'550 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	<1%	32%	15%
Decessi per anno (mortalità)	10 (1%)	1'400 (99%)	1'410 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	<1%	18%	8%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>		88%	

<b>Cancro del polmone (carcinoma bronchiale)</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	2'800 (58%)	2'000 (42%)	4'800 (100.0%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	11%	10%	11%
Decessi per anno (mortalità)	2'000 (61%)	1'300 (39%)	3'300 (100.0%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	21%	17%	19%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	23%	30%	26%

<b>Cancro del colon (carcinoma del colon-retto)</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	2'500 (56%)	2'000 (44%)	4'500 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	10%	10%	10%
Decessi per anno (mortalità)	900 (55%)	750 (45%)	1'650 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	9%	10%	10%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	67%	68%	67%

<sup>1</sup> Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata

<sup>2</sup> Dati 2014-2018



<b>Melanoma maligno (cancro pigmentato della pelle)</b>						
	<b>Uomini</b>		<b>Donne</b>		<b>Totale<sup>1</sup></b>	
Nuovi casi per anno (incidenza)	1'700	(55%)	1'400	(45%)	3'100	(100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	7%		7%		7%	
Decessi per anno (mortalità)	170	(57%)	130	(43%)	300	(100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	2%		2%		2%	
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	93%		95%		94%	

  

<b>Linfoma non Hodgkin</b>						
	<b>Uomini</b>		<b>Donne</b>		<b>Totale<sup>1</sup></b>	
Nuovi casi per anno (incidenza)	950	(56%)	750	(44%)	1'700	(100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	4%		4%		4%	
Decessi per anno (mortalità)	290	(54%)	250	(46%)	540	(100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	3%		3%		3%	
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	74%		76%		75%	

  

<b>Cancro del pancreas (carcinoma pancreatico)</b>						
	<b>Uomini</b>		<b>Donne</b>		<b>Totale<sup>1</sup></b>	
Nuovi casi per anno (incidenza)	800	(50%)	800	(50%)	1'600	(100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	3%		4%		4%	
Decessi per anno (mortalità)	700	(50%)	700	(50%)	1'400	(100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	7%		9%		8%	
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	13%		13%		13%	

  

<b>Cancro della vescica (carcinoma vescicale)</b>						
	<b>Uomini</b>		<b>Donne</b>		<b>Totale<sup>1</sup></b>	
Nuovi casi per anno (incidenza)	1'000	(75%)	340	(25%)	1'340	(100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	4%		2%		3%	
Decessi per anno (mortalità)	410	(71%)	170	(29%)	580	(100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	4%		2%		3%	
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	63%		50%		59%	

<sup>1</sup> Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata

<sup>2</sup> Dati 2014-2018





<b>Cancro della cavità orale e della faringe</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	800 (67%)	390 (33%)	1'190 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	3%	2%	3%
Decessi per anno (mortalità)	320 (71%)	130 (29%)	450 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	3%	2%	3%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	55%	64%	58%

  

<b>Leucemie</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	700 (60%)	470 (40%)	1'170 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	3%	2%	3%
Decessi per anno (mortalità)	330 (57%)	250 (43%)	580 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	3%	3%	3%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	62%	61%	62%

  

<b>Cancro del rene (carcinoma a cellule renali)</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	750 (71%)	310 (29%)	1'060 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	3%	2%	2%
Decessi per anno (mortalità)	190 (66%)	100 (34%)	290 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	2%	1%	2%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	73%	72%	73%

  

<b>Cancro dello stomaco (carcinoma gastrico)</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	650 (65%)	350 (35%)	1'000 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	3%	2%	2%
Decessi per anno (mortalità)	340 (63%)	200 (37%)	540 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	4%	3%	3%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	34%	39%	36%

<sup>1</sup> Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata

<sup>2</sup> Dati 2014-2018



<b>Cancro del corpo dell'utero (carcinoma endometriale)</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	---	950 (100%)	950 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	---	5%	2%
Decessi per anno (mortalità)	---	210 (100%)	210 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	---	3%	1%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	---	80%	

  

<b>Cancro del fegato (carcinoma epatocellulare)</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	700 (74%)	240 (26%)	940 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	3%	1%	2%
Decessi per anno (mortalità)	500 (68%)	230 (32%)	730 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	5%	3%	4%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	22%	19%	21%

  

<b>Cancro della tiroide</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	230 (29%)	550 (71%)	780 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	1%	3%	1%
Decessi per anno (mortalità)	30 (46%)	35 (54%)	65 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	<1%	<1%	<1%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	87%	92%	91%

  

<b>Mieloma multiplo (plasmocitoma, tipo di linfoma non Hodgkin)</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	390 (56%)	310 (44%)	700 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	2%	2%	2%
Decessi per anno (mortalità)	190 (53%)	170 (47%)	360 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	2%	2%	2%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	61%	59%	60%

<sup>1</sup> Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata

<sup>2</sup> Dati 2014-2018



<b>Tumori del cervello e del midollo spinale</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	390 (58%)	280 (42%)	670 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	2%	1%	1%
Decessi per anno (mortalità)	320 (60%)	210 (40%)	530 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	3%	3%	3%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	27%	33%	29%

  

<b>Cancro dell'ovaio (carcinoma ovarico)</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	---	650 (100%)	650 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	---	3%	1%
Decessi per anno (mortalità)	---	410 (100%)	410 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	---	5%	2%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	---	44%	

  

<b>Cancro dell'esofago (carcinoma esofageo)</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	450 (75%)	150 (25%)	600 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	2%	1%	1%
Decessi per anno (mortalità)	330 (75%)	110 (25%)	440 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	3%	1%	3%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	27%	30%	28%

  

<b>Cancro del testicolo</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	470 (100%)	---	470 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	2%	---	1%
Decessi per anno (mortalità)	10 (100%)	---	10 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	<1	---	<1
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	97%	---	

<sup>1</sup> Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata

<sup>2</sup> Dati 2014-2018



<b>Cancro della cistifellea e del coledoco</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	180 (49%)	190 (51%)	370 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	1%	1%	1%
Decessi per anno (mortalità)	95 (44%)	120 (56%)	215 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	1%	2%	1%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	21%	18%	20%

<b>Cancro del tessuto connettivo</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	180 (55%)	150 (45%)	330 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	1%	1%	1%
Decessi per anno (mortalità)	70 (54%)	60 (46%)	130 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	1%	1%	1%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	71%	70%	71%

<b>Linfoma di Hodgkin</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	160 (57%)	120 (43%)	280 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	1%	1%	1%
Decessi per anno (mortalità)	20 (67%)	10 (33%)	30 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	<1%	<1%	<1%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	91%	89%	90%

<b>Cancro della laringe (carcinoma della laringe)</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	220 (85%)	40 (15%)	260 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	1%	<1%	1%
Decessi per anno (mortalità)	60 (80%)	15 (20%)	75 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	1%	<1%	<1%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	69%	63%	68%

<sup>1</sup> Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata

<sup>2</sup> Dati 2014-2018



<b>Cancro del collo dell'utero (carcinoma cervicale)</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	---	260 (100%)	260 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	---	1%	1%
Decessi per anno (mortalità)	---	75 (100%)	75 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	---	1%	<1%
Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi <sup>2</sup>	---	68%	

  

<b>Cancro dell'intestino tenue</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	160 (59%)	110 (41%)	270 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	1%	1%	1%
Decessi per anno (mortalità)	40 (57%)	30 (43%)	70 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	<1%	<1%	<1%

  

<b>Carcinoma anale</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	75 (32%)	160 (68%)	235 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	<1%	1%	1%
Decessi per anno (mortalità)	20 (36%)	35 (64%)	55 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	<1%	<1%	<1%

  

<b>Cancro della pleura (mesotelioma maligno)</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	170 (85%)	30 (15%)	200 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	1%	<1%	<1%
Decessi per anno (mortalità)	120 (86%)	20 (14%)	140 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	1%	<1%	1%

<sup>1</sup> Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata

<sup>2</sup> Dati 2014-2018



<b>Cancro del bacinetto renale e dell'uretero</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	130 (63%)	75 (37%)	205 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	1%	<1%	<1%
Decessi per anno (mortalità)	100 (67%)	50 (33%)	150 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	1%	1%	1%

<b>Cancro delle ossa, delle articolazioni e della cartilagine</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	60 (57%)	45 (43%)	105 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	<1%	<1%	<1%
Decessi per anno (mortalità)	25 (56%)	20 (44%)	45 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	<1%	<1%	<1%

<b>Cancro degli occhi</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	35 (54%)	30 (46%)	65 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	<1%	<1%	<1%
Decessi per anno (mortalità)	15 (60%)	10 (40%)	25 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	<1%	<1%	<1%

<b>Altri tipo di cancro (complessivamente)</b>			
	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale<sup>1</sup></b>
Nuovi casi per anno (incidenza)	700 (45%)	850 (55%)	1'550 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di cancro per anno	3%	4%	3%
Decessi per anno (mortalità)	490 (45%)	600 (55%)	1'090 (100%)
Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali per cancro	5%	8%	6%

<sup>1</sup> Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata